



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č. 1

DIZAJN MANUÁL

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Obsah

LOGOTYP A PÍSMO

Základné varianty loga	3
Základné varianty loga - anglická verzia	4
Ochranná zóna	5
Znak EÚ	6
Písmo	7
Farebnosť loga - farebný variant	8
Farebnosť loga - čiernobiely variant	9
Farebnosť loga - inverzný variant	11
Použitie loga na farebnom podklade	12
Zakázané použitie loga	13
Minimálna veľkosť loga	14
Skrátený variant loga	15
Použitie s logom MDVRR SR - horizontálne umiestnenie	16
Použitie s logom MDVRR SR - vertikálne umiestnenie	17
Použitie s logom MDVRR SR - logo MDVRR SR	18
Použitie s logom MDVRR SR - čiernobiely variant loga MDVRR SR	19
Použitie s viacerými logami - horizontálne umiestnenie	20
Použitie s viacerými logami - vertikálne umiestnenie	21

KOMUNIKAČNÉ TLAČOVINY

Hlavičkový papier - farebný variant	22
Hlavičkový papier - čiernobiely variant	23
Vizitka	24

PROPAGAČNÉ PREDMETY

Použitie loga na propagačných predmetoch	25
--	----

ELEKTRONICKÉ APLIKÁCIE

E-mailový podpis	26
Prezentácia	27

NÁSTROJE INFORMOVANIA A KOMUNIKÁCIE

Veľkoplošný (dočasný) pútač	28
Stála tabuľa	34
Plagát	37

- A  EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
- B  EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
- C  EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Rozšírené logo Európskej únie („EÚ“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra („OPII“) je vytvorené zo znaku EÚ, odkazu na EÚ, názvu finančného nástroja (fondu, z ktorého je projekt spolufinancovaný) a názvu operačného programu.

Základné rozšírené logo EÚ pre OPII má 3 varianty (A, B, C), podľa typu fondu. Prijímateľ je povinný použiť logo podľa typu fondu, z ktorého je projekt spolufinancovaný, t.j. variant B alebo C. V prípade, že je projekt spolufinancovaný z viac ako jedného fondu, použije variant A.

Rozšírené logo EÚ pre OPII sa prioritne používa s logom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky („MDVRR SR“) - vid'. strana 16.

A



EUROPEAN UNION

European Structural and Investment Funds
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020

B



EUROPEAN UNION

Cohesion Fund
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020

C



EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020

Ochranná zóna



a = výška znaku EÚ

veľkosť minimálnej ochrannej zóny loga (1/3 a)



a = výška znaku EÚ

veľkosť minimálnej ochrannej zóny loga (1/3 a)




a = výška znaku EÚ

veľkosť minimálnej ochrannej zóny loga (1/3 a)

Na zachovanie čitateľnosti, vizuálnej nezameniteľnosti a z estetického hľadiska je potrebné dodržiavať minimálnu stanovenú ochrannú zónu loga. V ochrannej zóne loga sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.

Znak EÚ



Písmo

CALIBRI Regular

AÁÄBCČDĎĚÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝŽŽ

aáäbcčdděéfgghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýžž

0123456789.,; '() ^ _ ! ? / % & + - * = @ \$ € „ ” ...

CALIBRI Italic

AÁÄBCČDĎĚÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝŽŽ

aáäbcčdděéfgghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýžž

0123456789.,; '() ^ _ ! ? / % & + - * = @ \$ € „ ” ...

CALIBRI Bold

AÁÄBCČDĎĚÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝŽŽ

aáäbcčdděéfgghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýžž

0123456789.,; '() ^ _ ! ? / % & + - * = @ \$ € „ ” ...

CALIBRI Bold Italic

AÁÄBCČDĎĚÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝŽŽ

aáäbcčdděéfgghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýžž

0123456789.,; '() ^ _ ! ? / % & + - * = @ \$ € „ ” ...

Základný typ písma je voľne dostupné písmo Calibri. Toto písmo sa používa pri všetkých variantoch lôg a nie je možné ho meniť. Toto písmo sa používa vo všetkých grafických výstupoch (veľkoplošný pútač, stála tabuľa, plagát, leták,...), v prezentačných materiáloch, v administratíve (napr. hlavičkové papiere, zápisy z rokovaní, prezenčné listiny,...) a v online komunikácii (e-mail, web, prezentácie,...).

Farebnosť loga - farebný variant

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA


Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Základné farby

PANTONE: Reflex Blue
CMYK: 100 / 80 / 0 / 0
RGB: 0 / 51 / 153PANTONE: Yellow
CMYK: 0 / 0 / 100 / 0
RGB: 255 / 204 / 0

Rozšírené logo EÚ pre OPII je tvorené dvoma farbami: modrou a žltou. Použitie týchto farieb je záväzné a aplikuje sa identicky vo všetkých troch variantoch. Farby sú definované v škálach Pantone a CMYK pre potreby tlače.

Doplnkové farby

PANTONE: 656 C
CMYK: 18 / 10 / 0 / 0
RGB: 214 / 232 / 247PANTONE: Cool Gray 2 C
CMYK: 0 / 0 / 0 / 10
RGB: 230 / 231 / 232

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Použitie je vhodné najmä pri čiernobielej tlači.



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Process Black
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0


Farebnosť loga - čiernobiely variant



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách (napr. aplikácia na kov, drevo, farebný textil a pod.)



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255




PANTONE: Process Black
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0

Farebnosť loga - inverzný variant



Použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách s tmavým podkladom (napr. aplikácia na tmavý kov, textil a pod.)



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Reflex Blue
CMYK: 100 / 80 / 0 / 0
RGB: 0 / 51 / 153

Použitie loga na farebnom podklade



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Preferovaná aplikácia plnofarebného loga na bielom podklade.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Preferovaná aplikácia čiernobieleho variantu loga na bielom podklade.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Prípustná aplikácia loga na podklade farby prírodného papiera.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Na tmavom pozadí sa odporúča používať biely variant loga.

Plnofarebné ako aj čiernobiele varianty všetkých lôg sa používajú primárne na bielom podklade. Prípustná je aplikácia na papieri veľmi svetlého odtieňa, štruktúry alebo textúry. Použitie podkladu s akoukoľvek výraznou farebnosťou, textúrou, grafikou či fotografiou, ktorých miera by narúšala kontrast a čitateľnosť loga, je neprípustné.

Zakázané použitie loga



Zlý pomer strán alebo inak deformované logo.



Nesprávne rozmiestnenie a natočenie hviezd.



Nesprávne farby.



Nedovolená rotácia.



Nedovolená zmena písma, veľkosti písma.



Neprípustná aplikácia loga na farebnom pozadí.



Neprípustná aplikácia loga na fotografiách.



Neprípustná aplikácia loga na podklade s výraznou textúrou.

Minimálna veľkosť loga



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

min. a = 8 mm

a = výška znaku EÚ

Minimálna veľkosť loga sa odvodzuje od jeho použitia a zvolenej tlačovej technológie. Stanovenie minimálnej veľkosti je orientačnou pomôckou, ktorej cieľom je zabrániť nečitateľnosti loga.

Skrátený variant loga



EURÓPSKA ÚNIA




EUROPEAN UNION



EURÓPSKA ÚNIA




EURÓPSKA ÚNIA



Skrátený variant loga sa dovoľuje používať iba v prípade, ak nie je možné použiť celé logo ako napr. pri drobných propagačných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč).

Použitie s logom MDVRR SR - horizontálne umiestnenie






Rozšírené logo EÚ pre OPII sa prioritne používa s logom MDVRR SR. Umiestnenie a pomer veľkosti oboch lôg musia byť dodržané a nie je možné ich meniť. Preferovaná je horizontálna verzia. V prípade potreby je možné použiť vertikálnu verziu. Minimálna vzdialenosť medzi logami musí byť zhodná alebo väčšia ako je najväčšia z ochranných zón umiestňovaných lôg. V ochrannej zóne sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.


Obidve logá sa prioritne používajú vo všetkých grafických výstupoch (veľkoplošný pútač, stála tabuľa, plagát, leták,...), v prezentačných materiáloch, v administratíve (napr. hlavičkové papiere, zápisy z rokovaní, prezenčné listiny,...) a v online komunikácii (e-mail, web, prezentácie,...).

Samotné rozšírené logo EÚ pre OPII sa odporúča používať iba v prípade, ak nie je možné použiť aj logo MDVRR SR, ako napr. pri drobných propagačných predmetoch.

Použitie s logom MDVRR SR - vertikálne umiestnenie




Použitie s logom MDVRR SR - logo MDVRR SR



Logo MDVRR SR - anglická verzia



Základné farby loga MDVRR SR



PANTONE: White
 CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
 RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: 186
 CMYK: 0 / 100 / 100 / 0
 RGB: 195 / 17 / 43



PANTONE: 287
 CMYK: 100 / 70 / 0 / 6
 RGB: 30 / 78 / 157



PANTONE: 428
 CMYK: 0 / 0 / 0 / 20
 RGB: 222 / 222 / 222

Predpísané farebné odtiene loga MDVRR SR vychádzajú z farebnosti štátneho znaku. Farby sú definované v škálach Pantone a CMYK pre potreby tlače.

Bielu farbu v dvojkríži štátneho znaku, ako aj sivú farbu v trikolóre, je možné nahradiť metalickou striebornou Pantone 877. Použitie Pantone 877 je možné aj pri jednofarebnej striebornej inverznej verzii logotypu.

1. alternatíva



2. alternatíva



3. alternatíva



PANTONE: White
 CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
 RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Process Black
 CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
 RGB: 0 / 0 / 0




PANTONE: 287
 CMYK: 100 / 70 / 0 / 6
 RGB: 30 / 78 / 157

1. alternatíva - je farebne reprodukovanou verzou plnofarebného variantu a je vhodná na aplikáciu pri čiernobielej tlači.
2. alternatíva - použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách (napr. aplikácia na kov, drevo, farebný textil a pod.). Možno ju použiť aj pri čiernobielej tlači.
3. alternatíva - použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách s tmavým podkladom (napr. aplikácia na tmavý kov, textil a pod.).




Použitie loga MDVRR SR definuje Dizajn manuál logotypu štátnej správy SR.

Použitie s viacerými logami - horizontálne umiestnenie



V prípade použitia viacerých lôg musí byť rozšírené logo EÚ pre OPII vždy väčšie ako najväčšie z ďalších použitých lôg. Preferovaná je horizontálna verzia. V prípade potreby je možné použiť vertikálnu verziu. Minimálna vzdialenosť medzi logami musí byť zhodná alebo väčšia, ako je najväčšia z ochranných zón umiestňovaných lôg (v tomto prípade je to vzdialenosť "b" - šírka štátneho znaku z loga MDVRR SR). V ochrannej zóne sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.

Použitie s viacerými logami - vertikálne umiestnenie





EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Calibri Regular 8 pt



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Calibri Regular 8 pt

Vizitka



Calibri Bold 9 pt

Calibri Regular 7 pt

Použitie loga na propagačných predmetoch



E-mailový podpis

Bez názvu - Správa (HTML)

SÚBOR SPRÁVA VLOŽIŤ MOŽNOSTI FORMÁTOVAŤ TEXT REVÍZIA

Prilepiť Schránka Základný text Adresár Kontrolovať mená Priložiť súbor Priložiť položku Podpis Spracovať Vysoká dôležitosť Nízka dôležitosť Značky Lupa Aplikácie pre Office Doplnky

Odoslať Komu... Kópia... Predmet

S pozdravom

Meno Priezvisko
funkcia

Odbor resp. Oddelenie
Sekcia riadenia projektov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

tel.: +421 2 594 94 xxx
mobil: +421 9xx xxx xxx
meno.priezvisko@mindop.sk
www.opii.gov.sk

 EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

 MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Calibri Regular 11 pt



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

NÁZOV PREZENTÁCIE

Názov podujatia, dátum a miesto konania



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NADPIS

Podnadpis


Texty

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z **viac ako jedného fondu**

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm

Variant A - minimálne povinné náležitosti




a = výška znaku EÚ

min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami



Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou



Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z **Kohézneho fondu**

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm

Variant A - minimálne povinné náležitosti



a = výška znaku EÚ


min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami



Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou




Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm

Variant A - minimálne povinné náležitosti




a = výška znaku EÚ


min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami



Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou



Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **viac ako jedného fondu**

Minimálne rozmery: 300 x 200 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **Kohézneho fondu**

Minimálne rozmery: 300 x 200 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 300 x 200 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z **viac ako jedného fondu**

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.

Riadiaci orgán:



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z **Kohézneho fondu**

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.

Riadiaci orgán:



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.

Riadiaci orgán:



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY