

3058

Mesto Žilina
Špeciálny stavebný úrad
Odbor dopravy
Referát dopravy a IS
Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina

Číslo: 13476/2015-29310/2015/OD/Mo-SP

V Žiline, dňa 6.8.2015

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava v zast. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, v zast. Dopravoprojekt, a.s. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
-----------	--

podal dňa 29.4.2015 a dňa 12.5.2015 a 4.6.2015 doplnil žiadosť na špeciálnom stavebnom úrade o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

	„Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“ SO Zariadenie staveniska ZS1-1a - Spevnené plochy
--	---

Mesto Žilina, Špeciálny stavebný úrad vydal záväzné stanovisko- súhlas pre vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ dňa 4.6.2015 pod č. 12352/2015-27002/2015-OS-ŽI.

Mesto Žilina, Špeciálny stavebný úrad, odbor dopravy, referát dopravy a IS, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /ďalej len „cestný zákon“/ v úplnom znení neskorších právnych predpisov a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len „stavebný zákon“/ v úplnom znení neskorších právnych predpisov /ďalej len „špeciálny stavebný úrad“/, pri použití zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len „správny poriadok“/ v znení neskorších právnych predpisov posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona, vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a rozhodol takto :

Stavba

„Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“
SO Zariadenie staveniska ZS1-1a - Spevnené plochy

v kat území : Považský Chlmec
parcely č. KN-C 1345/28, 1356/84 (p.č. KN-E 1394, 1395), 1356/161, 1356/54

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.

Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko-ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Spracovateľ dokumentácie stavby : Dopravoprojekt, a.s., divízia Prešov, Jarkova 14, 080 01 Prešov.

Zhotoviteľ stavby : Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor je povinný oznámiť dodávateľa stavby na špeciálny stavebný úrad do 15 dní od ukončenia výberového konania.

Termín výstavby : Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Termín začatia prác je investor povinný špeciálnemu stavebnému úradu nahlásiť.

Termín výstavby : Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Termín začatia prác je investor povinný stavebnému úradu nahlásiť.

Štátny stavebný dohľad : špeciálny stavebný úrad

Stavba sa povoľuje ako stavba dočasná, do ukončenia výstavby diaľnice D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Po ukončení stavby budú odstránené.

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v kat. úz. Považský Chlmec na pozemku parc. č. KN-C 1345/28, 1356/84 (p.č. KN-E 1394, 1395), 1356/161, 1356/54, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo a iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona (Nájomné zmluvy).
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia a jej jedno pare je uložené u povoľovacieho orgánu.

Projekt stavby rieši návrh areálu zariadenia staveniska, ktoré potrebuje zhotoviteľ pre uskutočňovanie stavby Diaľnica D3 Žilina (Strážov)- Žilina (Brodno). Zariadenie staveniska je súbor objektov a zariadení, ktoré sú počas realizácie stavebných prác určené na prevádzkové, výrobné, skladovacie a sociálne účely zhotoviteľa stavby. Tento účel plnia dočasne, do ukončenia výstavby.

Projekt stavby rieši návrh spevnených plôch na zariadení staveniska ZS1a, ktorého funkčným využitím bude výroba betónu v mobilnej betonárni. Jedná sa o dočasné objekty počas výstavby hlavnej stavby. Zariadenie staveniska je situované na okraji zastavanej časti Považský Chlmec pri ceste II/507 ako zariadenie staveniska a stavenisko pre potreby výstavby mostného objektu 223-00 a tunela Považský Chlmec. Plocha je prístupná jestvujúcim zjazdom z cesty II/507. V súbehu s cestou II/507 je vedené plynové potrubie STL, ktoré je pod jestvujúcim vjazdom do areálu uložené v chráničke. Práce na objekte spevnených plôch začínajú úpravou výškového vedenia spevnených plôch úpravou jestvujúcej 450 mm hrubej vrstvy zeminy a kameniva, ktoré sa na ploche nachádza. Zemina bude stabilizovaná a upravená konečnou vrstvou asfaltu. Osadené budú betónové tvárnice na odvedenie dažďových vôd do priekopy štátnej cesty. Prefabrikované dielce na zachytenie kameniva budú osadené na spevnenú plochu. Zemina hr. 450 mm bude použitá jestvujúca, ktorá sa na ploche nachádza. Vyspádovaná bude k hraniciam areálu, odkiaľ bude odvedená zo severnej a západnej strany rigolom do cestnej priekopy. Z východnej strany nadväzuje spevnená plocha na cestnú priekopu. Dĺžka novej priekopy je 134 m- vyskladaná z tvaroviek TBM 160. Jestvujúce asfaltové vrstvy budú vybúrané a odvezené zo stavby na recykláciu.

3. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a vyhl. č. 453/2000 Z.z. a vyhl. č. 532/2002 Z.z.
4. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
5. Stavebník dodrží podmienky dané vyjadreniami účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií predložených v stavebnom konaní :

Mesto Žilina, odd. architekta zo dňa 27.11.2014 pod č.22973/2014-56105/2014-OHA-Krj- bez pripomienok, **Mesto Žilina, odbor dopravy** zo dňa 23.9.2014 pod č.18121/2014-44638/2014-OD-JO- rešpektovať podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 13, **ST a.s. Žilina** zo dňa 30.7.2014 pod č.14-31053835-ZA- v danom území sa nachádza telekom. vedenie, pred začatím výkopových prác vytýčiť podzemné telekom. vedenia, rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany SEK, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené telekom. zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia, **SPP- Distribúcia a.s. Žilina** zo dňa 1.10.2014 pod č.TD/1198/ZA/Ki/2014- v záujmovom území sa nachádza STL plynovod DN 63 PE, pred začatím stavebných prác vytýčiť podzemné siete v správe SPP- distribúcia a.s., rešpektovať podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 3, **SeVaK a.s. Žilina** zo dňa 24.9.2014 pod č.16325/MUr/2014- v záujmovom území uvedenej stavby sa nachádzajú podzemné vedenia- prírodné vodovodné potrubie TV-LT DN 300 mm VV- vyššieho rádu, do priloženej situácie je zakreslená orientačne trasa verejného vodovodu v našej správe, pred začatím zemných prác požadujeme priamo v teréne vytýčiť podzemné vedenia, ktoré sa nachádzajú v záujmovej oblasti, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 4, **OR PZ SR-ODI v Žiline** zo dňa 27.8.2014 pod č.ORMZ-ZA-ODI1-111-229/2014- pri vyhotovení a rozmiestnení odsúhlasených dopravných značiek rešpektovať podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 8, **OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- štátna správa v odpad. hospodárstve** zo dňa 16.12.2014 pod č. OU ZA-OSZP3-2014/06475-002/Deb- viesť evidenciu druhov odpadov, vyprodukované odpady stavebníkov odovzdá na povolenej skládke, v kolaudačnom konaní stavebník predloží doklady o druhoch odpadov a ich doklad o zneškodnení na povolenej skládke, **OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- štátna vodná správa** zo dňa 18.12.2014 pod č.OU-ZA-OSZP3-2015/036476-002/Jan- rešpektovať uvedené podmienky vyjadrenia pri budovaní dočasných vodných stavieb, zo dňa 16.2.2015 pod č.OU-ZA-OSZP2-2015/008788/Mac- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení, **OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- orgán štátnej správy ochrany prírody a krajina** zo dňa 18.12.2014 pod č. OU-ZA-OSZP3-2014/036478-004/Bre- záujmová lokalita sa nachádza na území ktorému sa poskytuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona, rešpektovať podmienky vyjadrenia, **OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- orgán štátnej správy ochrany ovzdušia** zo dňa 15.1.2015 pod č. OU-ZA-OSZP3-2015/001963-002/Nem-súhlasí za podmienok rešpektovať podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 3 pri spúšťaní skúšobnej prevádzky betonárne ELBA EBCD 105, **Ministerstvo ŽP SR, sekcia kvality ŽP, odbor environmentálneho posudzovania** zo dňa 16.12.2014 pod č.8891/2014-3.4/ml- navrhovaná betonáreň nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa príslušného zákona, **KRHZZ v Žiline** zo dňa 25.11.2014 pod č. KRHZ-ZA-OPP-105-051/2014 – bez pripomienok, **SVP š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Nimnica** zo dňa 3.3.2015 pod č. CZ 6351/2015- súhlasí, rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení, **OÚ Žilina, odbor CD a PK** zo dňa 3.9.2014 pod č. OU-ZA-OCDPK-2014/025342/BIL- bez pripomienok, zo dňa 7.4.2015 pod č.OU-ZA-OCDPK-2015/013755/2/BIL- povolenie na zriadenie resp. úpravu vjazdov prístupových komunikácií, **ŽSK v Žiline** zo dňa 11.9.2014 pod č.5035/2014/ODaRR-002- bez pripomienok, **TI, a.s. Banská Bystrica** zo dňa 13.3.2015 pod č.1234/2015- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení, **KPÚ Žilina** zo dňa 30.6.2011 pod č.ZA-11/0765-04/REP- rešpektovať podmienky vyjadrenia pri realizácii stavby.

6. Na stavbe dodržiavať právne a technické normy na ochranu povrchových a podpovrchových vôd pre manipulácie s ropnými látkami. Povrchová voda bude vyspádovaná k hraniciam areálu, odkiaľ bude odvedená zo severnej a západne strany rigolom do cestnej priekopy. Z východnej strany nadväzuje spevnená plocha na cestnú priekopu a z južnej strany na priekopu objektu 818-00 Prístupová cesta k mostnému

objektu 223-00 v km 8,200 D3 hlavnej stavby. Dažďové vody - plochy zariadenia staveniska v oplatení sú vyspádované, dažďové vody sú dažďovou kanalizáciou odvedené do recipientu. Pred tým sú prečistené v ORL.

7. Pri stavbe prihliadať k oprávneným potrebám a záujmom právnických a fyzických osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto bez súhlasu vlastníkov.
8. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu príľahlých komunikácii stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.
9. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení, zabezpečiť ich proti poškodeniu a dbať pokynov na ich ochranu.
10. Vyzískaný materiál pri stavebných prácach, pokiaľ sa nedá hospodárne využiť, je potrebné odvieŕať na povolenú skládku.
11. Stavebník po ukončení stavby predloží v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
12. V odôvodnených prípadoch zabezpečiť u špeciálneho stavebného úradu schválenie zmeny alebo doplnku k tomuto stavebnému povoleniu v zmysle § 68 stavebného zákona.

Osobitné podmienky:

- a) na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj s uvedením mien stavbyvedúceho resp. stavebného dozoru,
- b) toto rozhodnutie nadobúda platnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia, ak počas tejto lehoty nebude proti nemu podané odvolanie,
- c) týmto rozhodnutím sa povoľuje stavba zariadenia staveniska neprevozného typu,
- d) stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Správa novovybudovaných objektov:

Vybudovaný stavebný objekt – spevnené plochy zariadenia staveniska ostáva vo vlastníctve a správe uvedeného stavebníka. Stavba sa povoľuje ako dočasná a po ukončení stavby „Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) budú odstránené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle §67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších noviel 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie

Stavebník - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, v zast. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, v zast. Dopravoprojekt, a.s. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava podal dňa 29.4.2015 a dňa 12.5.2015 a 4.6.2015 doplnil žiadosť na špeciálnom stavebnom úrade o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

„Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“
SO Zariadenie staveniska ZS1-1a - Spevnené plochy

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov štátnej správy, organizácií a známych účastníkov konania. Dňa 11.6.2015 oznámil špeciálny stavebný úrad verejnou vyhláškou podľa § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Vzhľadom k tomu, že špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej

stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, a určil lehotu 7 pracovných dní, odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania, dokedy môžu dotknuté orgány a známi účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky. Stavba bola odsúhlasená dotknutými orgánmi a správcami inž. sietí /Mesto ŽA, odbor dopravy a odbor ST a.s. ŽA, SPP-D a.s. BA, SeVaK a.s. ŽA, OR PZ SR- ODI v Žiline, OU ŽA- odbor starostlivosti o ŽP, ORHaZZ v ŽA, OU ŽA- odbor CD a PK, ŽSK v Žiline, MŽP SR, Sekcia envír.hodnotenia a riadenia BA, KRHaZZ v ŽA, SVP š.p. Nimnica, KPÚ ŽA, TI a.s. B.Bystrica/.

Ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia v celom rozsahu z hľadísk uvedených v §§ 62 a 63 stavebného zákona a dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.


V stavebnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. V stavebnom konaní neboli uplatnené pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia. Pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v stavebnom konaní sú zahrnuté v povoloňovacích podmienkach stavebného povolenia.

Za toto rozhodnutie sa podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a jeho novelizácie č. 439/2012 Z.z. správny poplatok nevyberá.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Žilina, Špeciálny stavebný úrad, odbor dopravy, referát dopravy a IS. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov je rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.




Ing. Igor Choma
primátor

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Žilina, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Mesto Žilina, Špeciálny stavebný úrad, odbor dopravy, referát dopravy a IS s vyznačením uvedených údajov.

Vyvesené dňa : ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI
MESTA ŽILINA A INTERNETOVEJ
STRÁNKE MESTA ŽILINA
Vvesené od: 11.8.2015
Zvesené dňa : Vyvesené do: 16.8.2015
Dátum zvesenia:
Počet zverejnených strán: 4
Pečiatka a podpis : Podpis zodpovednej osoby:
-1-

Doručuje sa : vid' str. 6

Doručuje sa :

1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
v zast. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, v zast. Dopravoprojekt, a.s.
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
2. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, a.s., Radničné námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica
3. Viera Šedová, Bytčianska 375/72, 010 03 Žilina
4. Mgr. Jozef Šeda, 013 32 Dlhé Pole č.493
5. Emília Fataková, Zvolenská 1778/14, 010 07 Žilina
6. Jarmila Janásová, Wolkerova 519, 473 01 Nový Bor, Česká republika
7. Anton Jambor, Borová 3179/29, 010 07 Žilina
8. Mgr. Vladimír Kuchárek, Záhradná 11, 010 03 Žilina
9. Neznámi účastníci stavebného konania - doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 26
správneho poriadku vyvesením na úradnej tabuli Mesta Žilina
10. Dopravoprojekt, a.s., divízia Prešov, Jarkova 14, 080 01 Prešov – projektant
11. spis

Na vedomie :

1. ST a.s. Žilina
2. SPP-D a.s. Bratislava
3. SeVaK a.s. Žilina
4. SSE-D a.s. Žilina
5. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP
6. OR PZ SR – ODI v Žiline
7. Orange Slovensko a.s. Bratislava, v zast. Michlovský s.r.o. B. Bystrica
8. Mesto Žilina, Stavebný úrad
9. KRHaZZ v Žiline
10. RÚVZ v Žiline
11. ŽSK, odbor dopravy a RR Žilina
12. ÚPC Broadband Slovakia s.r.o., prev. Žilina
13. Siemens s.r.o. VO Žilina
14. OÚ Žilina, odbor CD a PK
15. OU Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky
16. MDVaRR SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava 15
17. MŽP SR, sekcia kvality životného prostredia, odbor envír. posudzovania, Námestie
E.Štúra 1, 812 35 Bratislava
18. KPÚ Žilina