



OCHRANNÉ PÁSMA:

- CESTA I. TRIEDY 50 m OD OSI CESTY
- MIESTNE KOMUNIKÁCIE 15 m OD OSI CESTY
- POTOK 6 m OD BREHOVEJ ČIARY
- VONKAŠIE ELEKTRICKÉ VEDENIA 1–35 kV 10 m OD KRAJNEHO VODIČA
- VODOVODNÉ POTRUBIA 1,5 m OD OKRAJA POTRUBIA
- PLYNOVODNÉ POTRUBIA V ZASTAVANOM ÚZEMÍ 1 m OD OSI POTRUBIA
- VEREJNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE 1,5 m OD OSI VEDENIA
- ŽELEZNÍČNÁ DRÁHA 60 m OD OSI KRAJNEJ KOČAJE, MIN. 30 m OD OBVODU DRÁHY

ZOZNAM OBJEKTŮV:
1. 100-00 OPRAVA CESTY I/20
2. 200-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA EV. Č. I/20-053
POZNÁMKA: PRIEBEH TERÉNU PLATÍ KU DŇOM ZÁMERANIA ÚZEMIA – SEPTEMBER 2016

200-00
PROJEKT MR

OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CEST. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST KOŠICE PREŠOV		OKRES STAVBY PREŠOV	
VÝPRACOVAL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		
ING. M. RIMARČÍK <i>Rimarčík</i>	ING. M. RIMARČÍK <i>Rimarčík</i>		
STAVBA			
I/20-053 Haniska most			
Ing. Marián Rimarčík PROJEKT MR 080 06 Prešov, Strážnická 34 marian.rimarcik@upv.sk			
STUPEŇ	DSP, DP	FORMÁT	6 A4
DATUM	11. 2016	Č. ZAK.	12/2016
MIERKA	1:100	Č. ARCH.	12/16
PRÍLOHA	PREHLÁDNÝ VÝKRES MOSTA – PÔDORYS	Č. PRÍLOHY	Č. SPRÁVY