



PRIEČNY REZ 1 : 25



A – A 1 : 25



VÝKAZ VÝSTUŽE 2 PRECHODOVÝCH DOSIEK:

| POL. č.                | Ø  | Dĺžka | mm  | POČET | CELKOVÁ DĺžKA ( m ) |        |        |       |
|------------------------|----|-------|-----|-------|---------------------|--------|--------|-------|
|                        |    |       |     |       | Ø 8                 | Ø 10   | Ø 12   | Ø 16  |
| 1                      | 12 | 3050  | 56  |       |                     |        | 170,80 |       |
| 2                      | 12 | 3100  | 54  |       |                     |        | 167,40 |       |
| 3                      | 12 | 3100  | 54  |       |                     |        | 167,40 |       |
| 4                      | 10 | 3050  | 72  |       |                     | 219,60 |        |       |
| 5                      | 10 | 9500  | 60  |       |                     | 570,00 |        |       |
| 6                      | 8  | 330   | 102 | 33,66 |                     |        |        |       |
|                        |    |       |     |       |                     |        |        |       |
|                        |    |       |     |       |                     |        |        |       |
| CELKOVÁ DĺžKA PODĽA Ø  |    |       |     | m:    | 33,66               | 789,60 | 505,60 |       |
| HMOTNOSŤ bm PODĽA Ø    |    |       |     | kg:   | 0,395               | 0,617  | 0,888  | 1,578 |
| HMOTNOSŤ SPOLU PODĽA Ø |    |       |     | kg:   | 13,30               | 487,20 | 449,00 |       |
| CELKOVÁ HMOTNOSŤ       |    |       |     | kg:   | 949,50              |        |        |       |

BETÓN C 25/30–XC2,XF2(SK)–CI 0,4–Dmax 32–S3  
OCEĽ B 500 A (10505 (R))

KÓTOVANÉ V mm

200–00

|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,<br>INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST KOŠICE            |  | OKRES STAVBY<br>PREŠOV         |  |
| VYPRACOVAL   |  | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT          |  |
| ING. M. RIMARČIK <i>mrimar</i>   |  | ING. M. RIMARČIK <i>mrimar</i> |  |
| STAVBA   |  |                                |  |
| OBJEKT REKONŠTRUKCIA MOSTA I/20–053  |  |                                |  |
| PRÍLOHA  |  |                                |  |
| VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE PRECHODOVÝCH DOSIEK   |  |                                |  |
| Ing. Marián Rimarčík<br>PROJEKT MR<br>080 06 Prešov, Strážnická 34<br>marian.rimarcik@wmx.sk |  | PROJEKT MR                     |  |
| STUPEŇ<br>DSP, DP  |  | FORMÁT<br>2 A4                 |  |
| DÁTUM<br>11. 2016  |  | Č.ZAK.<br>12/2016              |  |
| MIERKA<br>1:25   |  | Č.ARCH.<br>12/16               |  |
| Č. PRÍLOHY<br>6  |  | Č. SÚPRAVY                     |  |