



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č. 1

DIZAJN MANUÁL

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Obsah

LOGOTYP A PÍSMO

Základné varianty loga	3
Základné varianty loga - anglická verzia	4
Ochranná zóna	5
Znak EÚ	6
Písmo	7
Farebnosť loga - farebný variant	8
Farebnosť loga - čiernobiely variant	9
Farebnosť loga - inverzný variant	11
Použitie loga na farebnom podklade	12
Zakázané použitie loga	13
Minimálna veľkosť loga	14
Skrátený variant loga	15
Použitie s logom MDV SR - logo MDV SR	16
Použitie s logom MDV SR - čiernobiely variant loga MDV SR	17
Použitie s logom MDV SR - horizontálne umiestnenie	18
Použitie s logami SO - horizontálne umiestnenie	19
Použitie s logom MDV SR - vertikálne umiestnenie	20
Použitie s logami SO - vertikálne umiestnenie	21
Použitie s logami RO a SO - horizontálne umiestnenie	22
Použitie s logami RO a SO - vertikálne umiestnenie	23

KOMUNIKAČNÉ TLAČOVINY

Hlavičkový papier - farebný variant	24
Hlavičkový papier - čiernobiely variant	25
Vizitka	26

PROPAGAČNÉ PREDMETY

Použitie loga na propagačných predmetoch	27
--	----

ELEKTRONICKÉ APLIKÁCIE

E-mailový podpis	28
Prezentácia	29

NÁSTROJE INFORMOVANIA A KOMUNIKÁCIE

Veľkoplošný (dočasný) pútač	30
Stála tabuľa	36
Plagát	39

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Rozšírené logo Európskej únie („EÚ“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra („OPII“) je vytvorené zo znaku EÚ, odkazu na EÚ, názvu finančného nástroja (fondu, z ktorého je projekt spolufinancovaný) a názvu operačného programu.

Základné rozšírené logo EÚ pre OPII má 3 varianty (A, B, C), podľa typu fondu. Prijímateľ je povinný použiť logo podľa typu fondu, z ktorého je projekt spolufinancovaný, t.j. variant B alebo C. V prípade, že je projekt spolufinancovaný z viac ako jedného fondu, použije variant A.

Rozšírené logo EÚ pre OPII sa prioritne používa s logom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky („MDV SR“) - viď. strana 16.

A



EUROPEAN UNION

European Structural and Investment Funds
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020

B



EUROPEAN UNION

Cohesion Fund
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020



C



EUROPEAN UNION


European Regional Development Fund
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020

Ochranná zóna



Na zachovanie čitateľnosti, vizuálnej nezameniteľnosti a z estetického hľadiska je potrebné dodržiavať minimálnu stanovenú ochrannú zónu loga. V ochrannej zóne loga sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.

Znak EÚ



a = výška znaku EÚ

Písmo

CALIBRI Regular

AÁÄBCČDĎĚÉFGHIÍJKLÍĹMNŇOÓÔPQRŔSŠŤŢUÚVWXYÝŽŽ
 aääbcčdděéfgghiíjklíĺmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýžž
 0123456789.,; '() ^ _ ! ? / % & + - * = @ \$ € „ ” ...

CALIBRI Italic

AÁÄBCČDĎĚÉFGHIÍJKLÍĹMNŇOÓÔPQRŔSŠŤŢUÚVWXYÝŽŽ
aääbcčdděéfgghiíjklíĺmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýžž
*0123456789.,; '() ^ _ ! ? / % & + - * = @ \$ € „ ” ...*

CALIBRI Bold

AÁÄBCČDĎĚÉFGHIÍJKLÍĹMNŇOÓÔPQRŔSŠŤŢUÚVWXYÝŽŽ
aääbcčdděéfgghiíjklíĺmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýžž
0123456789.,; '() ^ _ ! ? / % & + - * = @ \$ € „ ” ...

CALIBRI Bold Italic

AÁÄBCČDĎĚÉFGHIÍJKLÍĹMNŇOÓÔPQRŔSŠŤŢUÚVWXYÝŽŽ
aääbcčdděéfgghiíjklíĺmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýžž
0123456789.,; '() ^ _ ! ? / % & + - * = @ \$ € „ ” ...

Základný typ písma je voľne dostupné písmo Calibri. Toto písmo sa používa pri všetkých variantoch loga a nie je možné ho meniť. Toto písmo sa používa vo všetkých grafických výstupoch (veľkoplošný pútač, stála tabuľa, plagát, leták,...), v prezentačných materiáloch, v administratíve (napr. hlavičkové papiere, zápisy z rokovaní, prezenčné listiny,...) a v online komunikácii (e-mail, web, prezentácie,...).

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA


Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Základné farby

PANTONE: Reflex Blue
CMYK: 100 / 80 / 0 / 0
RGB: 0 / 51 / 153PANTONE: Yellow
CMYK: 0 / 0 / 100 / 0
RGB: 255 / 204 / 0

Rozšírené logo EÚ pre OPIL je tvorené dvoma farbami: modrou a žltou. Použitie týchto farieb je záväzné a aplikuje sa identicky vo všetkých troch variantoch. Farby sú definované v škálach Pantone a CMYK pre potreby tlače.

Doplnkové farby

PANTONE: 656 C
CMYK: 18 / 10 / 0 / 0
RGB: 214 / 232 / 247PANTONE: Cool Gray 2 C
CMYK: 0 / 0 / 0 / 10
RGB: 230 / 231 / 232

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Použitie je vhodné najmä pri čiernobielej tlači.



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Process Black
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách (napr. aplikácia na kov, drevo, farebný textil a pod.)



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Process Black
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0



Použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách s tmavým podkladom (napr. aplikácia na tmavý kov, textil a pod.)



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Reflex Blue
CMYK: 100 / 80 / 0 / 0
RGB: 0 / 51 / 153

Použitie loga na farebnom podklade



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Preferovaná aplikácia plnofarebného loga na bielom podklade.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Preferovaná aplikácia čiernobieleho variantu loga na bielom podklade.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Prípustná aplikácia loga na podklade farby prírodného papiera.




EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020


Na tmavom pozadí sa odporúča používať biely variant loga.

Plnofarebné ako aj čiernobiele varianty všetkých log sa používajú primárne na bielom podklade. Prípustná je aplikácia na papieri veľmi svetlého odtieňa, štruktúry alebo textúry. Použitie podkladu s akoukoľvek výraznou farebnosťou, textúrou, grafikou či fotografiou, ktorých miera by narúšala kontrast a čitateľnosť loga, je neprípustné.


Zakázané použitie loga




Zlý pomer strán alebo inak deformované logo.




Nesprávne rozmiestnenie a natočenie hviezd.




Nesprávne farby.



Nedovolená rotácia.



Nedovolená zmena písma, veľkosti písma.



Neprípustná aplikácia loga na farebnom pozadí.



Neprípustná aplikácia loga na fotografiách.



Neprípustná aplikácia loga na podklade s výraznou textúrou.

Minimálna veľkosť loga



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

min. $a = 8 \text{ mm}$

a = výška znaku EÚ

Minimálna veľkosť loga sa odvodzuje od jeho použitia a zvolenej tlačovej technológie. Stanovenie minimálnej veľkosti je orientačnou pomôckou, ktorej cieľom je zabrániť nečitateľnosti loga.

Skrátený variant loga




EURÓPSKA ÚNIA




EUROPEAN UNION



EURÓPSKA ÚNIA




Skrátený variant loga sa dovoľuje používať iba v prípade, ak nie je možné použiť celé logo ako napr. pri drobných propagačných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč).



Logo MDV SR - anglická verzia



Základné farby loga MDV SR



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: 186
CMYK: 0 / 100 / 100 / 0
RGB: 195 / 17 / 43



PANTONE: 287
CMYK: 100 / 70 / 0 / 6
RGB: 30 / 78 / 157



PANTONE: 428
CMYK: 0 / 0 / 0 / 20
RGB: 222 / 222 / 222

Predpísané farebné odtiene loga MDV SR vychádzajú z farebnosti štátneho znaku. Farby sú definované v škálach Pantone a CMYK pre potreby tlače.

Bielu farbu v dvojkríži štátneho znaku, ako aj sivú farbu v trikolóre, je možné nahradiť metalickou striebornou Pantone 877. Použitie Pantone 877 je možné aj pri jednofarebnej striebornej inverznej verzii logotypu.

1. alternatíva



2. alternatíva



3. alternatíva



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Process Black
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0




PANTONE: 287
CMYK: 100 / 70 / 0 / 6
RGB: 30 / 78 / 157

1. alternatíva - je farebne reprodukovanou verziou plnofarebného variantu a je vhodná na aplikáciu pri čiernobielej tlači.
2. alternatíva - použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách (napr. aplikácia na kov, drevo, farebný textil a pod.). Možno ju použiť aj pri čiernobielej tlači.
3. alternatíva - použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách s tmavým podkladom (napr. aplikácia na tmavý kov, textil a pod.).

Použitie loga MDV SR definuje Dizajn manuál logotypu štátnej správy SR.

Použitie s logom MDV SR - horizontálne umiestnenie




Rozšírené logo EÚ pre OPII sa prioritne používa s logom MDV SR. Umiestnenie a pomer veľkosti oboch log musia byť dodržané a nie je možné ich meniť. Preferovaná je horizontálna verzia. V prípade potreby je možné použiť vertikálnu verziu. Minimálna vzdialenosť medzi logami musí byť zhodná alebo väčšia ako je najväčšia z ochranných zón umiestňovaných log. V ochrannej zóne sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.

Obidve logá sa prioritne používajú vo všetkých grafických výstupoch (veľkoplošný pútač, stála tabuľa, plagát, leták,...), v prezentačných materiáloch, v administratíve (napr. hlavičkové papiere, zápisy z rokovaní, prezenčné listiny,...) a v online komunikácii (e-mail, web, prezentácie,...).

Samotné rozšírené logo EÚ pre OPII sa odporúča používať iba v prípade, ak nie je možné použiť aj logo MDV SR, ako napr. pri drobných propagačných predmetoch.

Použitie s logami sprostredkovateľských orgánov - horizontálne umiestnenie






V prípade projektov prioritných osí 7 až 13 sa logo MDV SR môže nahradiť alebo doplniť logom príslušného sprostredkovateľského orgánu. Táto verzia loga je platná pre: MŠVVaŠ SR, MH SR aj MIRRI SR. Umiestnenie a pomer veľkosti oboch log musia byť dodržané a nie je možné ich meniť. Preferovaná je horizontálna verzia. V prípade potreby je možné použiť vertikálnu verziu. Minimálna vzdialenosť medzi logami musí byť zhodná alebo väčšia ako je najväčšia z ochranných zón umiestňovaných lôg. V ochrannej zóne sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.




Obidve logá sa prioritne používajú vo všetkých grafických výstupoch (veľkoplošný pútač, stála tabuľa, plagát, leták,...), v prezentačných materiáloch, v administratíve (napr. hlavičkové papiere, zápisy z rokovaní, prezenčné listiny,...) a v online komunikácii (e-mail, web, prezentácie,...).

Samotné rozšírené logo EÚ pre OPII sa odporúča používať iba v prípade, ak nie je možné použiť aj logo MŠVVaŠ SR, MH SR alebo MIRRI SR, ako napr. pri drobných propagačných predmetoch.




Použitie s logom MDV SR - vertikálne umiestnenie



Použitie s logami sprostredkovateľských orgánov - vertikálne umiestnenie






Použitie s logami riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu - horizontálne umiestnenie



Rozšírené logo EÚ pre OPII sa prioritne používa s logom MDV SR. V prípade projektov prioritných osí 7 až 13 sa logo MDV SR môže nahradiť alebo doplniť logom príslušného sprostredkovateľského orgánu. Táto verzia loga je platná pre: MŠVVaŠ SR, MH SR aj MIRRI SR. Preferovaná je horizontálna verzia. V prípade potreby je možné použiť vertikálnu verziu.

Použitie s logami RO a SO - vertikálne umiestnenie





EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Calibri Regular 8 pt



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Calibri Regular 8 pt

Vizitka

	EURÓPSKA ÚNIA Európske štrukturálne a investičné fondy OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020		MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MENO PRIEZVISKO			
funkcia Oddelenie resp. Odbor Sekcia riadenia projektov			
Ministerstvo doprav a výstavby SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava tel.: +421 2 594 94 xxx, mobil: +421 9xx xxx xxx e-mail: meno.priezvisko@mindop.sk, www.opii.gov.sk			

Calibri Bold 9 pt

Calibri Regular 7 pt

Použitie loga na propagačných predmetoch



E-mailový podpis

Bez názvu - Správa (HTML)

SÚBOR SPRÁVA VLOŽIŤ MOŽNOSTI FORMÁTOVAŤ TEXT REVÍZIA

Prilepiť

Schránka

Calibri (Základný) 11

B *I* U

Adresár Kontrolovať mená

Priložiť súbor

Priložiť položku

Podpis

Spracovať

Vysoká dôležitosť

Nízka dôležitosť

Lupa

Aplikácie pre Office

Doplnky

Komu...

Kópia...

Predmet

S pozdravom

Meno Priezvisko
funkcia

Odbor resp. Oddelenie
Sekcia riadenia projektov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

tel.: +421 2 594 94 xxx
mobil: +421 9xx xxx xxx
meno.priezvisko@mindop.sk
www.opii.gov.sk

EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Calibri Regular 11 pt



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

NÁZOV PREZENTÁCIE

Názov podujatia, dátum a miesto konania



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NADPIS

Podnadpis


Texty

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z **viac ako jedného fondu**

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm

Variant A - minimálne povinné náležitosti



a = výška znaku EÚ

min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami

2500 mm

1500 mm

Projekt

Názov projektu

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:
 Popis cieľa projektu.

Prijímateľ: Názov prijímateľa
Zhotoviteľ: Názov zhotoviteľa
Dátum začatia projektu: mm/rrrr
Dátum ukončenia projektu: mm/rrrr

Riadiaci orgán:



EURÓPSKA ÚNIA
 Európske štrukturálne a investičné fondy
 OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

560 mm

370 mm

520 mm

50 mm

a = výška znaku EÚ min. a = 250 mm

Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou

2500 mm

1500 mm

Projekt

Názov projektu

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:
 Popis cieľa projektu.

Prijímateľ: Názov prijímateľa **Dátum začatia projektu:** mm/rrrr
Zhotoviteľ: Názov zhotoviteľa **Dátum ukončenia projektu:** mm/rrrr

Riadiaci orgán:



EURÓPSKA ÚNIA
 Európske štrukturálne a investičné fondy
 OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Fotodokumentácia stavu pred
 začatím realizácie projektu a
 stavu po dokončení projektu;
 stručná textová charakteristika
 predmetu projektu

odkaz na webovú stránku

560 mm

220 mm

150 mm

520 mm

50 mm


a = výška znaku EÚ min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z **Kohézneho fondu**

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm

Variant A - minimálne povinné náležitosti



a = výška znaku EÚ

min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami



Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou




Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm

Variant A - minimálne povinné náležitosti



a = výška znaku EÚ

min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami



Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou



Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **viac ako jedného fondu**

Minimálne rozmery: 300 x 400 (400 x 300) mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **Kohézneho fondu**

Minimálne rozmery: 300 x 400 (400 x 300) mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 300 x 400 (400 x 300) mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z **viac ako jedného fondu**

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt	
Názov projektu	
je spolufinancovaný Európskou úniou.	
Cieľ: Popis cieľa projektu.	Nenávratný finančný príspevok: xxx xxx, xx EUR
Riadiaci orgán:	
 EURÓPSKA ÚNIA Európske štrukturálne a investičné fondy OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020	 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z **Kohézneho fondu**

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt	
Názov projektu	
je spolufinancovaný Európskou úniou.	
Cieľ: Popis cieľa projektu.	Nenávratný finančný príspevok: xxx xxx, xx EUR
Riadiaci orgán:	
 EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020	 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt	
Názov projektu	
je spolufinancovaný Európskou úniou.	
Cieľ: Popis cieľa projektu.	Nenávratný finančný príspevok: xxx xxx, xx EUR
Riadiaci orgán:	
 EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020	 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY