



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č. 1

DIZAJN MANUÁL

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Obsah

LOGOTYP A PÍSMO

Základné varianty loga	3
Základné varianty loga - anglická verzia	4
Ochranná zóna	5
Znak EÚ	6
Písmo	7
Farebnosť loga - farebný variant	8
Farebnosť loga - čiernobiely variant	9
Farebnosť loga - inverzný variant	11
Použitie loga na farebnom podklade	12
Zakázané použitie loga	13
Minimálna veľkosť loga	14
Skrátený variant loga	15
Použitie s logom MDV SR - horizontálne umiestnenie	16
Použitie s logom MDV SR - vertikálne umiestnenie	17
Použitie s logom MDV SR - logo MDV SR	18
Použitie s logom MDV SR - čiernobiely variant loga MDV SR	19
Použitie s viacerými logami - horizontálne umiestnenie	20
Použitie s viacerými logami - vertikálne umiestnenie	21

KOMUNIKAČNÉ TLAČOVINY

Hlavičkový papier - farebný variant	22
Hlavičkový papier - čiernobiely variant	23
Vizitka	24

PROPAGAČNÉ PREDMETY

Použitie loga na propagačných predmetoch	25
--	----

ELEKTRONICKÉ APLIKÁCIE

E-mailový podpis	26
Prezentácia	27

NÁSTROJE INFORMOVANIA A KOMUNIKÁCIE

Veľkoplošný (dočasný) pútač	28
Stála tabuľa	34
Plagát	37

Základné varianty loga

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Rozšírené logo Európskej únie („EÚ“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra („OPII“) je vytvorené zo znaku EÚ, odkazu na EÚ, názvu finančného nástroja (fondu, z ktorého je projekt spolufinancovaný) a názvu operačného programu.

Základné rozšírené logo EÚ pre OPII má 3 varianty (A, B, C), podľa typu fondu. Prijímateľ je povinný použiť logo podľa typu fondu, z ktorého je projekt spolufinancovaný, t.j. variant B alebo C. V prípade, že je projekt spolufinancovaný z viac ako jedného fondu, použije variant A.

Rozšírené logo EÚ pre OPII sa prioritne používa s logom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky („MDV SR“) - viď. strana 16.

Základné varianty loga - anglická verzia

A



EUROPEAN UNION
European Structural and Investment Funds
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020

B




EUROPEAN UNION
Cohesion Fund
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020

C




EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP Integrated Infrastructure 2014 – 2020

Ochranná zóna



Na zachovanie čitateľnosti, vizuálnej nezameniteľnosti a z estetického hľadiska je potrebné dodržiavať minimálnu stanovenú ochrannú zónu loga. V ochrannej zóne loga sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.

Znak EÚ



Písmo

CALIBRI Regular

AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĽĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdd'eéfghiíjkllílmnňoóôpqrřsštťuúvwxyýzž
0123456789.,;:́()^_!/?%&+-*=@§€,,”...

CALIBRI Italic

AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĽĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdd'eéfghiíjkllílmnňoóôpqrřsštťuúvwxyýzž
0123456789.,;:́()^_!/?%&+-*=@§€,,”...

CALIBRI Bold

AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĽĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdd'eéfghiíjkllílmnňoóôpqrřsštťuúvwxyýzž
0123456789.,;:́()^_!/?%&+-*=@§€,,”...

CALIBRI Bold Italic

AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĽĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdd'eéfghiíjkllílmnňoóôpqrřsštťuúvwxyýzž
0123456789.,;:́()^_!/?%&+-*=@§€,,”...

Základný typ písma je voľne dostupné písmo Calibri. Toto písmo sa používa pri všetkých variantoch lôg a nie je možné ho meniť. Toto písmo sa používa vo všetkých grafických výstupoch (veľkoplošný pútač, stála tabuľa, plagát, leták,...), v prezentačných materiáloch, v administratívne (napr. hlavičkové papiere, zápis z rokovaní, prezenčné listiny,...) a v online komunikácii (e-mail, web, prezentácie,...).

Farebnosť loga - farebný variant

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Základné farby



PANTONE: Reflex Blue

CMYK: 100 / 80 / 0 / 0

RGB: 0 / 51 / 153



PANTONE: Yellow

CMYK: 0 / 0 / 100 / 0

RGB: 255 / 204 / 0

Rozšírené logo EÚ pre OP II je tvorené dvoma farbami: modrou a žltou. Použitie týchto farieb je záväzné a aplikuje sa identicky vo všetkých troch variantoch. Farby sú definované v škálach Pantone a CMYK pre potreby tlače.


Doplňkové farby



PANTONE: 656 C

CMYK: 18 / 10 / 0 / 0

RGB: 214 / 232 / 247



PANTONE: Cool Gray 2 C

CMYK: 0 / 0 / 0 / 10

RGB: 230 / 231 / 232

Farebnosť loga - čiernobiely variant

A



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Použitie je vhodné najmä pri čiernobielej tlači.



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Process Black
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0

Farebnosť loga - čiernobiely variant

A

**EURÓPSKA ÚNIA**Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

B

**EURÓPSKA ÚNIA**Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

C

**EURÓPSKA ÚNIA**Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách (napr. aplikácia na kov, drevo, farebný textil a pod.)



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Process Black
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0

Farebnosť loga - inverzný variant



Použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách s tmavým podkladom (napr. aplikácia na tmavý kov, textil a pod.)



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Reflex Blue
CMYK: 100 / 80 / 0 / 0
RGB: 0 / 51 / 153

Použitie loga na farebnom podklade

EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Preferovaná aplikácia plnofarebného loga na bielom podklade.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Preferovaná aplikácia čiernobieleho variantu loga na bielom podklade.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Prípustná aplikácia loga na podklade farby prírodného papiera.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Na tmavom pozadí sa odporúča používať biely variant loga.

Plnofarebné ako aj čiernobiele varianty všetkých lôg sa používajú primárne na bielom podklade. Prípustná je aplikácia na papieri veľmi svetlého odtieňa, štruktúry alebo textúry. Použitie podkladu s akoukoľvek výraznou farebnosťou, textúrou, grafikou či fotografiou, ktorých miera by narúšala kontrast a čitateľnosť loga, je neprípustné.


Zakázané použitie loga



Zlý pomer strán alebo inak deformované logo.



Nesprávne rozmiestnenie a natočenie hviezd.



Nesprávne farby.



Nedovolená rotácia.



Nedovolená zmena písma, veľkosti písma.



Neprípustná aplikácia loga na farebnom pozadí.



Neprípustná aplikácia loga na fotografiách.



Neprípustná aplikácia loga na podklade s výraznou textúrou.

Minimálna veľkosť loga

EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

min. a = 8 mm

a = výška znaku EÚ

Minimálna veľkosť loga sa odvodzuje od jeho použitia a zvolenej tlačovej technológie. Stanovenie minimálnej veľkosti je orientačnou pomôckou, ktorej cieľom je zabrániť nečitateľnosti loga.

Skrátený variant logo



EURÓPSKA ÚNIA



EUROPEAN UNION




EURÓPSKA ÚNIA



EURÓPSKA ÚNIA


$\frac{1}{3} a$ $1,5 a$ $\frac{1}{3} a$

min. $a = 6 \text{ mm}$



Skrátený variant logo sa dovoľuje používať iba v prípade, ak nie je možné použiť celé logo ako napr. pri drobných propagáčnych predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč).

Použitie s logom MDV SR - horizontálne umiestnenie

1. pozícia



2. pozícia




Rozšírené logo EÚ pre OPII sa prioritne používa s logom MDV SR. Umiestnenie a pomer veľkosti oboch lôg musia byť dodržané a nie je možné ich meniť. Preferovaná je horizontálna verzia. V prípade potreby je možné použiť vertikálnu verziu. Minimálna vzdialenosť medzi logami musí byť zhodná alebo väčšia ako je najväčšia z ochranných zón umiestňovaných lôg. V ochrannej zóne sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.


Obidve logá sa prioritne používajú vo všetkých grafických výstupoch (veľkoplošný pútač, stála tabuľa, plagát, leták,...), v prezentačných materiáloch, v administratívne (napr. hlavičkové papiere, zápisu z rokovaní, prezenčné listiny,...) a v online komunikácii (e-mail, web, prezentácie,...).

Samotné rozšírené logo EÚ pre OPII sa odporúča používať iba v prípade, ak nie je možné použiť aj logo MDV SR, ako napr. pri drobných propagáčnych predmetoch.

Použitie s logom MDV SR - vertikálne umiestnenie




Použitie s logom MDV SR - logo MDV SR



Logo MDV SR - anglická verzia



Základné farby logo MDV SR



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: 186
CMYK: 0 / 100 / 100 / 0
RGB: 195 / 17 / 43



PANTONE: 287
CMYK: 100 / 70 / 0 / 6
RGB: 30 / 78 / 157



PANTONE: 428
CMYK: 0 / 0 / 0 / 20
RGB: 222 / 222 / 222

Predpísané farebné odtiene loga MDV SR vychádzajú z farebnosti štátneho znaku. Farby sú definované v škálach Pantone a CMYK pre potreby tlače.

Bielu farbu v dvojkriží štátneho znaku, ako aj sivú farbu v trikolóre, je možné nahradíť metalickou striebornou Pantone 877. Použitie Pantone 877 je možné aj pri jednofarebnej striebornej inverznej verzii logotypu.

Použitie s logom MDV SR - čiernobiely variant logo MDV SR


1. alternatíva



2. alternatíva



3. alternatíva



PANTONE: White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255



PANTONE: Process Black
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0



PANTONE: 287
CMYK: 100 / 70 / 0 / 6
RGB: 30 / 78 / 157

1. alternatíva - je farebne reprodukovanou verziou plnofarebného variantu a je vhodná na aplikáciu pri čiernobielej tlači.


2. alternatíva - použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách (napr. aplikácia na kov, drevo, farebný textil a pod.). Možno ju použiť aj pri čiernobielej tlači.

3. alternatíva - použitie je vhodné najmä pri špeciálnych produkčných požiadavkách s tmavým podkladom (napr. aplikácia na tmavý kov, textil a pod.).


Použitie loga MDV SR definuje Dizajn manuál logotypu štátnej správy SR.

Použitie s viacerými logami - horizontálne umiestnenie


1. pozícia



2. pozícia






3. pozícia



V prípade použitia viacerých lôg musí byť rozšírené logo EÚ pre OPII vždy väčšie ako najväčšie z ďalších použitých lôg. Preferovaná je horizontálna verzia. V prípade potreby je možné použiť vertikálnu verziu. Minimálna vzdialenosť medzi logami musí byť zhodná alebo väčšia, ako je najväčšia z ochranných zón umiestňovaných lôg (v tomto prípade je to vzdialenosť "b" - šírka štátneho znaku z loga MDV SR). V ochrannej zóne sa nesmie nachádzať iný text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu. Ak to však situácia dovoľuje, mala by byť táto plocha väčšia.

Použitie s viacerými logami - vertikálne umiestnenie



Hlavičkový papier - farebný variant



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKÉJ REPUBLIKY

Calibri Regular 8 pt

Hlavičkový papier - čiernobiely variant



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKÉJ REPUBLIKY

Calibri Regular 8 pt

Vizitka



Použitie loga na propagačných predmetoch



E-mailový podpis

Screenshot of Microsoft Word ribbon interface showing the 'Správa' tab selected. The ribbon tabs include Súbor, SPRÁVA (selected), VLOŽIŤ, MOŽNOSTI, FORMÁTOVÁŤ TEXT, and REVÍZIA. Below the ribbon are various toolbar icons for file operations, text styling, and document processing.

The main content area shows an e-mail message template:

Komu... [Recipient field]
Kópia... [Cc field]
Predmet [Subject field]

The message body contains the following text:

S pozdravom
Meno Priezvisko
funkcia
Odbor resp. Oddelenie
Sekcia riadenia projektov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

tel.: +421 2 594 94 xxx
mobil: +421 9xx xxx xxx
meno.priezvisko@mindop.sk
www.opii.gov.sk

A red arrow points from the word 'Calibri' in the font dropdown to the text above, indicating the font used is Calibri Regular 11 pt.

Logos at the bottom left include the European Union flag and the logo for the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

NÁZOV PREZENTÁCIE

Názov podujatia, dátum a miesto konania



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NADPIS


Podnadpis

Texty

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z viac ako jedného fondu

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm


Variant A - minimálne povinné náležitosti

a = výška znaku EÚ


min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami



Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou



Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z **Kohézneho fondu**

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm

Variant A - minimálne povinné náležitosti

a = výška znaku EÚ

min. a = 250 mm

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami



Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou



Veľkoplošný (dočasný) pútač

Návrh vizualizácie veľkoplošného (dočasného) pútača pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 2500 x 1500 mm

Variant A - minimálne povinné náležitosti

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Variant B - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami



Variant C - rozšírený variant s doplňujúcimi informáciami a fotodokumentáciou



Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **viac ako jedného fondu**

Minimálne rozmery: 300 x 200 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Ciel:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **Kohézneho fondu**

Minimálne rozmery: 300 x 200 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Ciel:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stála tabuľa

Návrh vizualizácie stálej tabule pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 300 x 200 mm

Minimálne povinné náležitosti

Projekt

Názov projektu

bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Ciel:

Popis cieľa projektu.



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKÉJ REPUBLIKY

Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z viac ako jedného fondu

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti



Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z Kohézneho fondu

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti



Plagát

Návrh vizualizácie plagátu pre projekty spolufinancované z **Európskeho fondu regionálneho rozvoja**

Minimálne rozmery: 420 x 297 mm

Minimálne povinné náležitosti

